

Capítulo 3

Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos

Notas.

1. Este Capítulo no comprende:
 - a) los mamíferos de la partida 01.06;
 - b) la carne de los mamíferos de la partida 01.06 (partidas 02.08 o 02.10);
 - c) el pescado (incluidos los hígados, huevas y lechas) ni los crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, muertos e impropios para la alimentación humana por su naturaleza o por su estado de presentación (Capítulo 5); la harina, polvo y «pellets» de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana (partida 23.01); o
 - d) el caviar y los sucedáneos del caviar preparados con huevas de pescado (partida 16.04).
2. En este Capítulo, el término «pellets» designa los productos en forma de cilindro, bolita, etc., aglomerados por simple presión o con adición de una pequeña cantidad de aglutinante.
3. Las partidas 03.05 a 03.08 no comprenden la harina, polvo y «pellets», aptos para la alimentación humana (partida 03.09).

| Partida | Código del SA | |
|--------------|---------------|---|
| 03.01 | | Peces vivos. |
| | | - Peces ornamentales: |
| | 0301.11 | -- De agua dulce |
| | 0301.19 | -- Los demás |
| | | - Los demás peces vivos: |
| | 0301.91 | -- Truchas (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> y <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>) |
| | 0301.92 | -- Anguilas (<i>Anguilla</i> spp.) |
| | 0301.93 | -- Carpas (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.) |
| | 0301.94 | -- Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y del Pacífico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>) |
| | 0301.95 | -- Atunes del sur (<i>Thunnus maccoyii</i>) |
| | 0301.99 | -- Los demás |
| 03.02 | | Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. |
| | | - Salmónidos, excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0302.91 a 0302.99: |
| | 0302.11 | -- Truchas (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> y <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>) |
| | 0302.13 | -- Salmones del Pacífico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> y <i>Oncorhynchus rhodurus</i>) |

| | | |
|---------|----|--|
| 0302.14 | -- | Salmones del Atlántico (<i>Salmo salar</i>) y salmones del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) |
| 0302.19 | -- | Los demás |
| | - | Pescados planos (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> y <i>Citharidae</i>), excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0302.91 a 0302.99: |
| 0302.21 | -- | Fletanes («halibut») (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>) |
| 0302.22 | -- | Sollas (<i>Pleuronectes platessa</i>) |
| 0302.23 | -- | Lenguados (<i>Solea spp.</i>) |
| 0302.24 | -- | Rodaballos («turbots») (<i>Psetta maxima</i>) |
| 0302.29 | -- | Los demás |
| | - | Atunes (del género <i>Thunnus</i>), listados (bonitos de vientre rayado) (<i>Katsuwonus pelamis</i>), excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0302.91 a 0302.99: |
| 0302.31 | -- | Albacoras o atunes blancos (<i>Thunnus alalunga</i>) |
| 0302.32 | -- | Atunes de aleta amarilla (rabiles) (<i>Thunnus albacares</i>) |
| 0302.33 | -- | Listados (bonitos de vientre rayado) (<i>Katsuwonus pelamis</i>) |
| 0302.34 | -- | Patudos o atunes ojo grande (<i>Thunnus obesus</i>) |
| 0302.35 | -- | Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y del Pacífico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>) |
| 0302.36 | -- | Atunes del sur (<i>Thunnus maccoyii</i>) |
| 0302.39 | -- | Los demás |
| | - | Arenques (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), anchoas (<i>Engraulis spp.</i>), sardinias (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinelas (<i>Sardinella spp.</i>), espadines (<i>Sprattus sprattus</i>), caballas (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), caballas de la India (<i>Rastrelliger spp.</i>), carites (<i>Scomberomorus spp.</i>), jureles (<i>Trachurus spp.</i>), pámpanos (<i>Caranx spp.</i>), cobias (<i>Rachycentron canadum</i>), palometones plateados (<i>Pampus spp.</i>), papardas del Pacífico (<i>Cololabis saira</i>), macarelas (<i>Decapterus spp.</i>), capelanes (<i>Mallotus villosus</i>), peces espada (<i>Xiphias gladius</i>), bacoretas orientales (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda spp.</i>), agujas, marlines, peces vela o picudos (<i>Istiophoridae</i>), excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0302.91 a 0302.99: |
| 0302.41 | -- | Arenques (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>) |
| 0302.42 | -- | Anchoas (<i>Engraulis spp.</i>) |
| 0302.43 | -- | Sardinias (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinelas (<i>Sardinella spp.</i>) y espadines (<i>Sprattus sprattus</i>) |
| 0302.44 | -- | Caballas (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) |
| 0302.45 | -- | Jureles (<i>Trachurus spp.</i>) |
| 0302.46 | -- | Cobias (<i>Rachycentron canadum</i>) |
| 0302.47 | -- | Peces espada (<i>Xiphias gladius</i>) |
| 0302.49 | -- | Los demás |
| | - | Pescados de las familias <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> y <i>Muraenolepididae</i> , excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0302.91 a 0302.99: |
| 0302.51 | -- | Bacalaos (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) |
| 0302.52 | -- | Eglefinos (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) |
| 0302.53 | -- | Carboneros (<i>Pollachius virens</i>) |
| 0302.54 | -- | Merluzas (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>) |
| 0302.55 | -- | Abadejos de Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) |
| 0302.56 | -- | Bacaladillas (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>) |

| | | |
|--------------|---------|---|
| | 0302.59 | -- Los demás - Tilapias (<i>Oreochromis spp.</i>), bagres o peces gato (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), carpas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), anguilas (<i>Anguilla spp.</i>), pecas del Nilo (<i>Lates niloticus</i>) y peces cabeza de serpiente (<i>Channa spp.</i>), excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0302.91 a 0302.99: |
| | 0302.71 | -- Tilapias (<i>Oreochromis spp.</i>) |
| | 0302.72 | -- Bagres o peces gato (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>) |
| | 0302.73 | -- Carpas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>) |
| | 0302.74 | -- Anguilas (<i>Anguilla spp.</i>) |
| | 0302.79 | -- Los demás - Los demás pescados, excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0302.91 a 0302.99: |
| | 0302.81 | -- Cazonas y demás escualos |
| | 0302.82 | -- Rayas (<i>Rajidae</i>) |
| | 0302.83 | -- Austromerluzas antárticas y austromerluzas negras (merluzas negras, bacalao de profundidad, nototeniás negras)* (<i>Dissostichus spp.</i>) |
| | 0302.84 | -- Róbalos (<i>Dicentrarchus spp.</i>) |
| | 0302.85 | -- Sargos (Doradas, Espáridos)* (<i>Sparidae</i>) |
| | 0302.89 | -- Los demás - Hígados, huevos, lechas, aletas, cabezas, colas, vejigas natatorias y demás despojos comestibles de pescado: |
| | 0302.91 | -- Hígados, huevos y lechas |
| | 0302.92 | -- Aletas de tiburón |
| | 0302.99 | -- Los demás |
| 03.03 | | Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. - Salmónidos, excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0303.91 a 0303.99: |
| | 0303.11 | -- Salmones rojos (<i>Oncorhynchus nerka</i>) |
| | 0303.12 | -- Los demás salmones del Pacífico (<i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> y <i>Oncorhynchus rhodurus</i>) |
| | 0303.13 | -- Salmones del Atlántico (<i>Salmo salar</i>) y salmones del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) |
| | 0303.14 | -- Truchas (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> y <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>) |
| | 0303.19 | -- Los demás - Tilapias (<i>Oreochromis spp.</i>), bagres o peces gato (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), carpas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), anguilas (<i>Anguilla spp.</i>), pecas del Nilo (<i>Lates niloticus</i>) y peces cabeza de serpiente (<i>Channa spp.</i>), excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0303.91 a 0303.99: |

| | | |
|---------|----|---|
| 0303.23 | -- | Tilapias (<i>Oreochromis spp.</i>) |
| 0303.24 | -- | Bagres o peces gato (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>) |
| 0303.25 | -- | Carpas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>) |
| 0303.26 | -- | Anguilas (<i>Anguilla spp.</i>) |
| 0303.29 | -- | Los demás |
| | - | Pescados planos (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> y <i>Citharidae</i>), excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0303.91 a 0303.99: |
| 0303.31 | -- | Fletanes («halibut») (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>) |
| 0303.32 | -- | Sollas (<i>Pleuronectes platessa</i>) |
| 0303.33 | -- | Lenguados (<i>Solea spp.</i>) |
| 0303.34 | -- | Rodaballos («turbot») (<i>Psetta maxima</i>) |
| 0303.39 | -- | Los demás |
| | - | Atunes (del género <i>Thunnus</i>), listados (bonitos de vientre rayado) (<i>Katsuwonus pelamis</i>), excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0303.91 a 0303.99: |
| 0303.41 | -- | Albacoras o atunes blancos (<i>Thunnus alalunga</i>) |
| 0303.42 | -- | Atunes de aleta amarilla (rabiles) (<i>Thunnus albacares</i>) |
| 0303.43 | -- | Listados (bonitos de vientre rayado) (<i>Katsuwonus pelamis</i>) |
| 0303.44 | -- | Patudos o atunes ojo grande (<i>Thunnus obesus</i>) |
| 0303.45 | -- | Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y del Pacífico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>) |
| 0303.46 | -- | Atunes del sur (<i>Thunnus maccoyii</i>) |
| 0303.49 | -- | Los demás |
| | - | Arenques (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), anchoas (<i>Engraulis spp.</i>), sardinas (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinelas (<i>Sardinella spp.</i>), espadines (<i>Sprattus sprattus</i>), caballas (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), caballas de la India (<i>Rastrelliger spp.</i>), carites (<i>Scomberomorus spp.</i>), jureles (<i>Trachurus spp.</i>), pámpanos (<i>Caranx spp.</i>), cobias (<i>Rachycentron canadum</i>), palometones plateados (<i>Pampus spp.</i>), papardas del Pacífico (<i>Cololabis saira</i>), macarelas (<i>Decapterus spp.</i>), capelanes (<i>Mallotus villosus</i>), peces espada (<i>Xiphias gladius</i>), bacoretas orientales (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda spp.</i>), agujas, marlines, peces vela o picudos (<i>Istiophoridae</i>), excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0303.91 a 0303.99: |
| 0303.51 | -- | Arenques (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>) |
| 0303.53 | -- | Sardinas (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinelas (<i>Sardinella spp.</i>) y espadines (<i>Sprattus sprattus</i>) |
| 0303.54 | -- | Caballas (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) |
| 0303.55 | -- | Jureles (<i>Trachurus spp.</i>) |
| 0303.56 | -- | Cobias (<i>Rachycentron canadum</i>) |
| 0303.57 | -- | Peces espada (<i>Xiphias gladius</i>) |
| 0303.59 | -- | Los demás |
| | - | Pescados de las familias <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> y <i>Muraenolepididae</i> , excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0303.91 a 0303.99: |
| 0303.63 | -- | Bacalaos (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) |
| 0303.64 | -- | Eglefinos (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) |
| 0303.65 | -- | Carboneros (<i>Pollachius virens</i>) |
| 0303.66 | -- | Merluzas (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>) |
| 0303.67 | -- | Abadejos de Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) |
| 0303.68 | -- | Bacaladillas (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius</i>) |

03.04

| | | |
|---------|----|---|
| | | <i>australis</i>) |
| 0303.69 | -- | Los demás |
| | - | Los demás pescados, excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0303.91 a 0303.99: |
| 0303.81 | -- | Cazones y demás escualos |
| 0303.82 | -- | Rayas (<i>Rajidae</i>) |
| 0303.83 | -- | Austromerluzas antárticas y austromerluzas negras (merluzas negras, bacalaos de profundidad, nototeniás negras)* (<i>Dissostichus spp.</i>) |
| 0303.84 | -- | Róbalos (<i>Dicentrarchus spp.</i>) |
| 0303.89 | -- | Los demás |
| | - | Hígados, huevas, lechas, aletas, cabezas, colas, vejigas natatorias y demás despojos comestibles de pescado: |
| 0303.91 | -- | Hígados, huevas y lechas |
| 0303.92 | -- | Aletas de tiburón |
| 0303.99 | -- | Los demás |
| | | Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados. |
| | - | Filetes frescos o refrigerados de tilapias (<i>Oreochromis spp.</i>), bagres o peces gato (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), carpas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), anguilas (<i>Anguilla spp.</i>), percas del Nilo (<i>Lates niloticus</i>) y de peces cabeza de serpiente (<i>Channa spp.</i>): |
| 0304.31 | -- | Tilapias (<i>Oreochromis spp.</i>) |
| 0304.32 | -- | Bagres o peces gato (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>) |
| 0304.33 | -- | Percas del Nilo (<i>Lates niloticus</i>) |
| 0304.39 | -- | Los demás |
| | - | Filetes de los demás pescados, frescos o refrigerados: |
| 0304.41 | -- | Salmones del Pacífico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> y <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmones del Atlántico (<i>Salmo salar</i>) y salmones del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) |
| 0304.42 | -- | Truchas (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> y <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>) |
| 0304.43 | -- | Pescados planos (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> y <i>Citharidae</i>) |
| 0304.44 | -- | Pescados de las familias <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> y <i>Muraenolepididae</i> |
| 0304.45 | -- | Peces espada (<i>Xiphias gladius</i>) |
| 0304.46 | -- | Austromerluzas antárticas y austromerluzas negras (merluzas negras, bacalaos de profundidad, nototeniás negras)* (<i>Dissostichus spp.</i>) |
| 0304.47 | -- | Cazones y demás escualos |
| 0304.48 | -- | Rayas (<i>Rajidae</i>) |
| 0304.49 | -- | Los demás |
| | - | Los demás, frescos o refrigerados: |
| 0304.51 | -- | Tilapias (<i>Oreochromis spp.</i>), bagres o peces gato (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), carpas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), anguilas (<i>Anguilla spp.</i>), percas del Nilo (<i>Lates niloticus</i>) y peces cabeza de |

| | | |
|---------|----|--|
| 0304.52 | -- | serpiente (<i>Channa spp.</i>) Salmónidos |
| 0304.53 | -- | Pescados de las familias <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> y <i>Muraenolepididae</i> |
| 0304.54 | -- | Peces espada (<i>Xiphias gladius</i>) |
| 0304.55 | -- | Austromerluzas antárticas y austromerluzas negras (merluzas negras, bacalao de profundidad, nototeniás negras)* (<i>Dissostichus spp.</i>) |
| 0304.56 | -- | Cazones y demás escualos |
| 0304.57 | -- | Rayas (<i>Rajidae</i>) |
| 0304.59 | -- | Los demás |
| | - | Filetes congelados de tilapias (<i>Oreochromis spp.</i>), bagres o peces gato (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), carpas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), anguilas (<i>Anguilla spp.</i>), pecas del Nilo (<i>Lates niloticus</i>) y de peces cabeza de serpiente (<i>Channa spp.</i>): |
| 0304.61 | -- | Tilapias (<i>Oreochromis spp.</i>) |
| 0304.62 | -- | Bagres o peces gato (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>) |
| 0304.63 | -- | Pecas del Nilo (<i>Lates niloticus</i>) |
| 0304.69 | -- | Los demás |
| | - | Filetes congelados de pescados de las familias <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> y <i>Muraenolepididae</i> : |
| 0304.71 | -- | Bacalao (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) |
| 0304.72 | -- | Eglefinos (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) |
| 0304.73 | -- | Carboneros (<i>Pollachius virens</i>) |
| 0304.74 | -- | Merluzas (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>) |
| 0304.75 | -- | Abadejos de Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) |
| 0304.79 | -- | Los demás |
| | - | Filetes congelados de los demás pescados: |
| 0304.81 | -- | Salmones del Pacífico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> y <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmones del Atlántico (<i>Salmo salar</i>) y salmones del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) |
| 0304.82 | -- | Truchas (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> y <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>) |
| 0304.83 | -- | Pescados planos (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> y <i>Citharidae</i>) |
| 0304.84 | -- | Peces espada (<i>Xiphias gladius</i>) |
| 0304.85 | -- | Austromerluzas antárticas y austromerluzas negras (merluzas negras, bacalao de profundidad, nototeniás negras)* (<i>Dissostichus spp.</i>) |
| 0304.86 | -- | Arenques (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>) |
| 0304.87 | -- | Atunes (del género <i>Thunnus</i>), listados (bonitos de vientre rayado) (<i>Katsuwonus pelamis</i>) |
| 0304.88 | -- | Cazones, demás escualos y rayas (<i>Rajidae</i>) |
| 0304.89 | -- | Los demás |

| | | |
|--------------|----|---|
| | - | Los demás, congelados: |
| 0304.91 | -- | Peces espada (<i>Xiphias gladius</i>) |
| 0304.92 | -- | Austromerluzas antárticas y austromerluzas negras (merluzas negras, bacalaos de profundidad, nototeniás negras)* (<i>Dissostichus spp.</i>) |
| 0304.93 | -- | Tilapias (<i>Oreochromis spp.</i>), bagres o peces gato (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), carpas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), anguilas (<i>Anguilla spp.</i>), percas del Nilo (<i>Lates niloticus</i>) y peces cabeza de serpiente (<i>Channa spp.</i>) |
| 0304.94 | -- | Abadejos de Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) |
| 0304.95 | -- | Pescados de las familias <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> y <i>Muraenolepididae</i> , excepto los abadejos de Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) |
| 0304.96 | -- | Cazones y demás escualos |
| 0304.97 | -- | Rayas (<i>Rajidae</i>) |
| 0304.99 | -- | Los demás |
| 03.05 | | Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado. |
| 0305.20 | - | Hígados, huevas y lechas, de pescado, secos, ahumados, salados o en salmuera |
| | - | Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera, sin ahumar: |
| 0305.31 | -- | Tilapias (<i>Oreochromis spp.</i>), bagres o peces gato (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), carpas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), anguilas (<i>Anguilla spp.</i>), percas del Nilo (<i>Lates niloticus</i>) y peces cabeza de serpiente (<i>Channa spp.</i>) |
| 0305.32 | -- | Pescados de las familias <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> y <i>Muraenolepididae</i> |
| 0305.39 | -- | Los demás |
| | - | Pescados ahumados, incluidos los filetes, excepto los despojos comestibles de pescado: |
| 0305.41 | -- | Salmones del Pacífico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> y <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmones del Atlántico (<i>Salmo salar</i>) y salmones del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) |
| 0305.42 | -- | Arenques (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>) |
| 0305.43 | -- | Truchas (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> y <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>) |
| 0305.44 | -- | Tilapias (<i>Oreochromis spp.</i>), bagres o peces gato (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), carpas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , |

| | | |
|--------------|----|---|
| | | <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), anguilas (<i>Anguilla spp.</i>), percas del Nilo (<i>Lates niloticus</i>) y peces cabeza de serpiente (<i>Channa spp.</i>) |
| 0305.49 | -- | Los demás |
| | - | Pescado seco, incluso salado, sin ahumar, excepto los despojos comestibles: |
| 0305.51 | -- | Bacalaos (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) |
| 0305.52 | -- | Tilapias (<i>Oreochromis spp.</i>), bagres o peces gato (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), carpas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), anguilas (<i>Anguilla spp.</i>), percas del Nilo (<i>Lates niloticus</i>) y peces cabeza de serpiente (<i>Channa spp.</i>) |
| 0305.53 | -- | Pescados de las familias <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> y <i>Muraenolepididae</i> , excepto los bacalaos (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) |
| 0305.54 | -- | Arenques (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), anchoas (<i>Engraulis spp.</i>), sardinias (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinelas (<i>Sardinella spp.</i>), espadines (<i>Sprattus sprattus</i>), caballas (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), caballas de la India (<i>Rastrelliger spp.</i>), carites (<i>Scomberomorus spp.</i>), jureles (<i>Trachurus spp.</i>), pámpanos (<i>Caranx spp.</i>), cobias (<i>Rachycentron canadum</i>), palometones plateados (<i>Pampus spp.</i>), papardas del Pacífico (<i>Cololabis saira</i>), macarelas (<i>Decapterus spp.</i>), capelanes (<i>Mallotus villosus</i>), peces espada (<i>Xiphias gladius</i>), bacoretas orientales (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda spp.</i>), agujas, marlines, peces vela o picudos (<i>Istiophoridae</i>) |
| 0305.59 | -- | Los demás |
| | - | Pescado salado sin secar ni ahumar y pescado en salmuera, excepto los despojos comestibles: |
| 0305.61 | -- | Arenques (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>) |
| 0305.62 | -- | Bacalaos (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) |
| 0305.63 | -- | Anchoas (<i>Engraulis spp.</i>) |
| 0305.64 | -- | Tilapias (<i>Oreochromis spp.</i>), bagres o peces gato (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), carpas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), anguilas (<i>Anguilla spp.</i>), percas del Nilo (<i>Lates niloticus</i>) y peces cabeza de serpiente (<i>Channa spp.</i>) |
| 0305.69 | -- | Los demás |
| | - | Aletas, cabezas, colas, vejigas natatorias y demás despojos comestibles de pescado: |
| 0305.71 | -- | Aletas de tiburón |
| 0305.72 | -- | Cabezas, colas y vejigas natatorias, de pescado |
| 0305.79 | -- | Los demás |
| 03.06 | | Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos ahumados, incluso pelados, incluso cocidos antes o durante el ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera. |
| | - | Congelados: |
| 0306.11 | -- | Langostas (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>) |
| 0306.12 | -- | Bogavantes (<i>Homarus spp.</i>) |

| | | |
|---------|----|---|
| 0306.14 | -- | Cangrejos (excepto macruros) |
| 0306.15 | -- | Cigalas (<i>Nephrops norvegicus</i>) |
| 0306.16 | -- | Camarones, langostinos y demás decápodos <i>Natantia</i> , de agua fría (<i>Pandalus spp.</i> , <i>Crangon crangon</i>) |
| 0306.17 | -- | Los demás camarones, langostinos y demás decápodos <i>Natantia</i> |
| 0306.19 | -- | Los demás |
| | - | Vivos, frescos o refrigerados: |
| 0306.31 | -- | Langostas (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>) |
| 0306.32 | -- | Bogavantes (<i>Homarus spp.</i>) |
| 0306.33 | -- | Cangrejos (excepto macruros) |
| 0306.34 | -- | Cigalas (<i>Nephrops norvegicus</i>) |
| 0306.35 | -- | Camarones, langostinos y demás decápodos <i>Natantia</i> , de agua fría (<i>Pandalus spp.</i> , <i>Crangon crangon</i>) |
| 0306.36 | -- | Los demás camarones, langostinos y demás decápodos <i>Natantia</i> |
| 0306.39 | -- | Los demás |
| | - | Los demás: |
| 0306.91 | -- | Langostas (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>) |
| 0306.92 | -- | Bogavantes (<i>Homarus spp.</i>) |
| 0306.93 | -- | Cangrejos (excepto macruros) |
| 0306.94 | -- | Cigalas (<i>Nephrops norvegicus</i>) |
| 0306.95 | -- | Camarones, langostinos y demás decápodos <i>Natantia</i> |
| 0306.99 | -- | Los demás |

03.07

| | | |
|---------|----|--|
| | | Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; moluscos ahumados, incluso pelados, incluso cocidos antes o durante el ahumado. |
| | - | Ostras: |
| 0307.11 | -- | Vivas, frescas o refrigeradas |
| 0307.12 | -- | Congeladas |
| 0307.19 | -- | Las demás |
| | - | Vieiras, volandeiras y demás moluscos de la familia <i>Pectinidae</i> : |
| 0307.21 | -- | Vivos, frescos o refrigerados |
| 0307.22 | -- | Congelados |
| 0307.29 | -- | Los demás |
| | - | Mejillones (<i>Mytilus spp.</i> , <i>Perna spp.</i>): |
| 0307.31 | -- | Vivos, frescos o refrigerados |
| 0307.32 | -- | Congelados |
| 0307.39 | -- | Los demás |
| | - | Jibias (sepias)* y globitos; calamares y potas: |
| 0307.42 | -- | Vivos, frescos o refrigerados |
| 0307.43 | -- | Congelados |
| 0307.49 | -- | Los demás |
| | - | Pulpos (<i>Octopus spp.</i>): |
| 0307.51 | -- | Vivos, frescos o refrigerados |
| 0307.52 | -- | Congelados |
| 0307.59 | -- | Los demás |
| 0307.60 | - | Caracoles, excepto los de mar |
| | - | Almejas, berberechos y arcas (familias <i>Arcidae</i> , <i>Arcticidae</i> , <i>Cardiidae</i> , <i>Donacidae</i> , <i>Hiatellidae</i> , <i>Mactridae</i> , <i>Mesodesmatidae</i> , <i>Myidae</i> , <i>Semelidae</i> , <i>Solecurtidae</i> , <i>Solenidae</i> , <i>Tridacnidae</i> y <i>Veneridae</i>): |
| 0307.71 | -- | Vivos, frescos o refrigerados |
| 0307.72 | -- | Congelados |
| 0307.79 | -- | Los demás |
| | - | Abulones u orejas de mar (<i>Haliotis spp.</i>) y cobos (caracoles de mar) (<i>Strombus spp.</i>): |
| 0307.81 | -- | Abulones u orejas de mar (<i>Haliotis spp.</i>), vivos, frescos o refrigerados |

| | | | |
|--------------|---------|----|---|
| | 0307.82 | -- | Cobos (caracoles de mar) (<i>Strombus spp.</i>), vivos, frescos o refrigerados |
| | 0307.83 | -- | Abulones u orejas de mar (<i>Haliotis spp.</i>), congelados |
| | 0307.84 | -- | Cobos (caracoles de mar) (<i>Strombus spp.</i>), congelados |
| | 0307.87 | -- | Los demás abulones u orejas de mar (<i>Haliotis spp.</i>) |
| | 0307.88 | -- | Los demás cobos (caracoles de mar) (<i>Strombus spp.</i>) |
| | | - | Los demás: |
| | 0307.91 | -- | Vivos, frescos o refrigerados |
| | 0307.92 | -- | Congelados |
| | 0307.99 | -- | Los demás |
| 03.08 | | | Invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos ahumados, excepto los crustáceos y moluscos, incluso cocidos antes o durante el ahumado. |
| | | - | Pepinos de mar (<i>Stichopus japonicus, Holothuroidea</i>): |
| | 0308.11 | -- | Vivos, frescos o refrigerados |
| | 0308.12 | -- | Congelados |
| | 0308.19 | -- | Los demás |
| | | - | Erizos de mar (<i>Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus</i>): |
| | 0308.21 | -- | Vivos, frescos o refrigerados |
| | 0308.22 | -- | Congelados |
| | 0308.29 | -- | Los demás |
| | 0308.30 | - | Medusas (<i>Rhopilema spp.</i>) |
| | 0308.90 | - | Los demás |
| 03.09 | | | Harina, polvo y «pellets» de pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, aptos para la alimentación humana. |
| | 0309.10 | - | De pescado |
| | 0309.90 | - | Los demás |